Laudo Ecográfico

Nome: Jhony	**Data:** 23 de out. de 2026
Espécie: Canino	**Tutor:** Soria
Sexo: Macho não esterilizado	**Idade:** 7 anos

Diagnóstico

- Ureterolitíase bilateral obstrutiva associada a hidroureter e hidronefrose bilateral grave
- Nefrolitíase esquerda
- Nefropatia crônica bilateral (rins de dimensões reduzidas e perda de diferenciação córtico-medular)
- Suspeita de obstrução uretral (mencionada na nota clínica, devendo ser correlacionada; nota-se bexiga com distensão moderada e conteúdo anecoico no presente exame)
- Discreta tiflomegalia / espessamento parietal de ceco, com diferenciais de processo inflamatório/infeccioso (tíflite) ou reativo
- Dimensões esplênicas e adrenais reduzidas, a correlacionar com o estado clínico geral e volemia do paciente

Recomenda-se intervenção urológica/nefrológica de caráter emergencial para desobstrução das vias urinárias superiores (avaliação de ureterotomia, colocação de bypass ureteral subcutâneo - SUB ou stent ureteral), avaliação laboratorial urgente da função renal e do perfil hidroeletrolítico (ureia, creatinina, potássio, fósforo), hemograma completo, urinálise e monitoramento ultrassonográfico seriado.

Achados

Baço: Topografia habitual. Espessura de 6.50 mm, de tamanho diminuído, contornos regulares e margens preservadas. Parênquima de ecotextura homogênea de grão fino. Arquitetura vascular preservada.

Estômago: Distendido, com conteúdo alimentar normal e peristaltismo adequado. Parede de 1.70 mm na porção avaliada, de espessura diminuída. Mantém estratificação mural.

Intestino Delgado: Peristaltismo adequado nas alças delgadas avaliadas, com estratificação mural preservada e conteúdo intraluminal mucoso a gasoso. Duodeno 2.14 mm de espessura mural normal, jejuno 2.12 mm de espessura mural normal.

Intestino Grosso: Cólon, com espessura de parede de 1.18 mm na região avaliada, de espessura diminuída, com conteúdo fecal sólido na região descendente. Ceco, com espessura de parede de 2.28 mm e 2.83 mm na região avaliada, de espessura aumentada.

Pâncreas: Não avaliado.

FE Valentin F. Carlomagno

FE Valentin F. Carlomagno

MP 12345

Rim Esquerdo: Mede 45.76 mm por 32.11 mm, de tamanho diminuído. Contornos regulares. Córtex com redução da espessura por dilatação anecoica do sistema coletor. Perda da diferenciação córtico-medular. Pelve renal acentuadamente dilatada medindo 14.02 mm, contendo estrutura hiperecogênica com sombra acústica posterior medindo 2.74 mm. Ureter dilatado em seu segmento proximal medindo 10.12 mm e no segmento médio medindo 4.55 mm, com estrutura intraluminal hiperecogênica que produz sombra acústica posterior medindo 4.56 mm.

Rim Direito: Mede 43.46 mm por 32.98 mm, de tamanho diminuído. Contornos regulares. Córtex com redução da espessura por dilatação anecoica do sistema coletor. Perda da diferenciação córtico-medular. Pelve renal acentuadamente dilatada medindo 19.76 mm. Ureter dilatado em seu segmento proximal medindo 8.18 mm e no segmento médio medindo 2.08 mm, contendo estruturas intraluminais hiperecogênicas com sombra acústica posterior medindo 3.10 mm por 1.10 mm e 11.83 mm por 2.19 mm.

Bexiga: Topografia normal. Distensão moderada com conteúdo anecoico. Paredes de espessura preservada.

Glândula Adrenal Esquerda: Parênquima homogêneo e hipoecoico. Espessura de 3.11 mm e comprimento de 9.02 mm, de tamanho diminuído.

Glândula Adrenal Direita: Parênquima homogêneo e hipoecoico. Espessura de 2.72 mm e comprimento de 9.32 mm, de tamanho diminuído.

Linfonodos Abdominais: Não avaliados.

FE Valentin F. Carlomagno

FE Valentin F. Carlomagno

MP 12345

Imagens









FE Valentin F. Carlomagno

FE Valentin F. Carlomagno

MP 12345









FE Valentin F. Carlomagno

FE Valentin F. Carlomagno

MP 12345









FE Valentin F. Carlomagno

FE Valentin F. Carlomagno

MP 12345





FE Valentin F. Carlomagno

FE Valentin F. Carlomagno

MP 12345







FE Valentin F. Carlomagno

FE Valentin F. Carlomagno

MP 12345



FE Valentin F. Carlomagno

FE Valentin F. Carlomagno

MP 12345